

	Dokument: NAVODILO SISTEMA KAKOVOSTI		Stran: 1/5
	Identifikacija: NA-5.1.5-01	Izdaja: 11	Datum: 28.03.2025
	Naslov: Pogoji poslovanja kontrolnega organa tipa C in priglašenega organa tipa A		Datoteka: NA-5.1.5-01.doc

POGOJI POSLOVANJA **kontrolnega organa tipa C in priglašenega organa tipa A** **ECOPLIN KONTROLA d.o.o.**

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja, ki se nanašajo na izvajanje storitev kontrolnega organa tipa C in priglašenega organa tipa A, določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, kontrolnega organa ECOPLIN KONTROLA d.o.o. in naročnika storitve.

V okviru delovanja akreditiranega kontrolnega organa, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012, obseg storitev kontrole opreme pod tlakom:

 Ecoplin kontrola d.o.o. Številka akreditacijske listine: K-079 Žabjek 15, 1294 Višnja Gora Tel: 01 7884 118, 051 444 100 Mail: zadel@ecoplin-zadel.si					
Tip (A, C)	Predmet kontrole	Področje	Vrsta kontrole	Stanje predmeta kontrole	Zahteve oz kriteriji
C	Tlačne posode: - Za utekočinjen naftni plin UNP - Enostavne tlačne posode - Za tehnične pline* - Za zemeljski plin* - Za zrak in dušik* - Za hladilne medije* - Za utekočinjene pline iz zraka * In pripadajoča varovalna in druga oprema. *Trdnostni preskus se izvaja izključno kot preskus z akustično emisijo	Oprema pod tlakom	Uvodna kontrola Periodična kontrola Izredna kontrola	Pred prvim obratovanjem Med obratovanjem	Kontrola tlačnih posod za skupino 3,4,5,6 in 7 Priloge I Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, Ur.l. št. 92/08 Preskus z akustično emisijo se izvaja le za jeklene posode.
C	Tlačne posode: - za utekočinjen naftni plin in pripadajoča varovalna in druga oprema.	Oprema pod tlakom	Uvodna kontrola Periodična kontrola Izredna kontrola	Pred prvim obratovanjem Med obratovanjem Pred ponovnim dajanjem v uporabo	Kontrola na terenu, izvaja se na ozemlju Republike Hrvaške
C	Cevovodi: - Za utekočinjen naftni plin UNP - Za tehnične pline - za zemeljski plin In pripadajoča varovalna in druga oprema.	Oprema pod tlakom	Uvodna kontrola Periodična kontrola Izredna kontrola	Pred prvim obratovanjem Med obratovanjem	Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, Ur.l. št. 92/08 člen 17, za skupino 8 in 11 Priloge I Pravilnika

 Terenski laboratorij za varnost	Dokument: NAVODILO SISTEMA KAKOVOSTI		Stran: 2/5
	Identifikacija: NA-5.1.5-01	Izdaja: 11	Datum: 28.03.2025
	Naslov: Pogoji poslovanja kontrolnega organa tipa C in priglašene organa tipa A		Datoteka: NA-5.1.5-01.doc

Tip (A, C)	Predmet kontrole	Področje	Vrsta kontrole	Stanje predmeta kontrole	Zahteve oz kriteriji
C	Cestna vozila za prevoz nevarnega blaga: - EX/II, EX/III, AT, FL	ADR	Letni pregled	Med obratovanjem	ADR, točka 9.1.2.3 Kontrola se izvaja na terenu – lokacijah, ki so navedene v veljavni Odločbi Ministrstva za infrastrukturo
C	Varovalna oprema: - varnostni ventili	Varovalna oprema	Kontrola nastavitve	Kontrola ni izvedena kot del sklopa	
C	Plinovodne napeljave za zemeljski plin: - notranje - zunanje	Oprema tlakom pod	Periodična kontrola	Med obratovanjem	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti
C	Plinovodne napeljave za naftni plin: - notranje - zunanje	Oprema tlakom pod	Periodična kontrola	Med obratovanjem	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti
C	Tlačne posode: - hidravlični akumulatorji in pripadajoča varovalna in druga oprema.	Oprema tlakom pod	Uvodna kontrola Periodična kontrola Izredna kontrola	Pred prvim obratovanjem Med obratovanjem	Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. list RS, št. 92/08), člen 17
C	Cisterne za prevoz nevarnega blaga: - Pritrjene (vozila cisterne)	ADR	Letni pregled	Med obratovanjem	ADR, točka 9.1.2.3, na lokacijah, ki so navedene v veljavni Odločbi Ministrstva za infrastrukturo, fleksibilni obseg
A	Premična tlačna oprema: - Pritrjene cisterne za prevoz UNP	TPED	Redni pregled Vmesni pregled	Med obratovanjem	Direktiva 2010/35/EU in točka I.1 Priloge I Direktive 2008/68/ES v povezavi s standardom EN 14334:2014 in internim postopkom PO-7.1.1-45
V šestem stolpcu tabele (»Zahteve oz kriteriji«) so opredeljene izdaje normativnih dokumentov in internih postopkov, veljavne ob izidu priloge k akreditacijski listni K-079, reg. Št.: 3150-0199/10. Kontrolni organ lahko po potrebi uvede manjše spremembe teh postopkov (npr. prilagoditev novi izdaji normativnega in/ali internega dokumenta). Podatke o trenutnem stanju izdaj vzdržuje kontrolni organ in jih objavlja na svoji spletni strani na povezavi http://ecoplin-zadel.si/wp-content/uploads/2023/07/NA-01-01-Obseg-fleksibilnega-dela-akreditacije.pdf					

Obseg kontrol, ki niso akreditirane:

- manometri
- kazalo nivoa

Po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. list RS, št. 92/2008) kontrolni organ tipa C izvaja uvodne, redne, izredne preglede in preglede pred ponovnim obratovanjem tlačnih posod za UNP in enostavnih tlačnih posod, cevovodov za UNP in varovalne opreme. Priglašeni organ izvaja redne, vmesne in izredne preglede.

Glavna registrirana dejavnost: 71.200 Tehnično preskušanje in analiziranje

	Dokument: NAVODILO SISTEMA KAKOVOSTI		Stran: 3/5
	Identifikacija: NA-5.1.5-01	Izdaja: 11	Datum: 28.03.2025
	Naslov: Pogoji poslovanja kontrolnega organa tipa C in priglašenega organa tipa A		Datoteka: NA-5.1.5-01.doc

Zaveza najvišjega vodstva:

Vodstvo kontrolnega organa Ecoplin kontrola d.o.o. se je zavezalo, da bo z vsemi možnimi ukrepi, vključno z ocenjevanjem tveganj, zagotavljalo nepristranskost. Vodstvo je tudi postavilo nepristranskost za enega od ciljev politike kakovosti. Izjava o zavezi najvišjega vodstva je objavljena na spletni strani www.ecoplin-kontrola.si

2. NAROČANJE STORITEV

Povpraševanje po naših storitvah se lahko izvede preko:

telefona: (01) 78 84 118

gsm: 051 444 100

e-maila: info@ecoplin-kontrola.si

spletne strani: www.ecoplin-kontrola.si

osebno na sedežu kontrolnega organa: Žabjek 15, 1294 Višnja Gora; delovni čas: 7:00 do 15:00

3. PONUDBE, POGOJI IN NAČIN SKLENITVE POGODBE

Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Po preteku ponudbe se lahko veljavnost ponudbe na željo stranke podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe. Odločitev o izvedljivosti storitve poda tehnični vodja kontrolnega organa.

Osnovni pogoj za podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju je naročilo za izvedbo storitev znotraj funkcij in tehničnega obsega, ki ga izvaja tako kontrolni kot tudi priglašeni organ. V primeru pregleda ustreznosti vozila ali cisterne za prevoz nevarnega blaga se naročniku posreduje obrazec OB-5.1.5-01 Naročilnica za izvedbo pregledov vozil in cistern po ADR. Naročilo je potrjeno z oddajo podpisanega in izpolnjenega obrazca OB-5.1.5-01.

V primeru naročila izvedbe kontrol, ki so v obsegu kontrolnega organa tipa C:

Kontrolni organ preveri možnosti za izvedbo storitev na osnovi naročila, dokumentacije o sklopu ali posameznem elementu opreme pod tlakom in po potrebi tudi stanje na terenu. Preveri se zmožljivost virov in njihova ustreznost na osnovi zapisov, ki se vodijo v kontrolnem organu. Stranka sama pripravi opremo pod tlakom na izvedbo kontrole, lahko pa to opravi pogodbenik kontrolnega organa. Kontrolni organ ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Ecoplin Zadel d.o.o., kateri pogodbeno izvaja vzdrževanje stabilne opreme pod tlakom. Morebitna priprava stabilne opreme pod tlakom se dodatno zaračuna.

Priprava cisterne na pregled cistern za prevoz nevarnega blaga mora biti izvedena strokovno in na način, da je primerek pripravljen za izvedbo pregleda. Morebitne obloge (usedline na dnu cisterne, korozija, itd) na notranji strani plašča morajo biti odstranjene. Med čiščenjem je potrebno preprečiti morebitne dodatne poškodbe cisterne. Izvajalec kontrol pred pričetkom izvedbe pregleda nadzoruje pripravo primerka za kontrolo.

V primeru pregleda ustreznosti vozila za prevoz nevarnega blaga mora naročnik predložiti kontrolnemu organu naslednjo dokumentacijo:

- potrdilo tehničnem pregledu,
- certifikat o pregledu omejevalca hitrosti (če ga vsebuje)
- potrdilo o ustreznosti zavornega sistema (če je potrebno)
- potrdilo skladnosti-homologacija
- predhodno izdan certifikat o brezhibnosti vozila (v primeru letnega pregleda)
- dosje o cisterni (tipska odobritev, prvi pregled, predhodno izdani certifikati o pregledih cisterne)- če je na vozilo montirana cisterna

V primeru pregleda pritrjene cisterne za prevoz nevarnega blaga mora naročnik predložiti kontrolnemu organu dosje o cisterni (tipska odobritev, prvi pregled, predhodno izdani certifikati o pregledih cisterne).

V primeru naročila izvedbe kontrol, ki so v obsegu kontrolnega organa tipa A:

Pri izvajanju kontrol priglašenega organa mora naročnik izdati naročilnico. Kontrolni organ preveri možnosti za izvedbo storitev na osnovi naročila, dokumentacije o sklopu ali posameznem elementu opreme pod tlakom in po potrebi tudi stanje na terenu. Sledi pisni dogovor ali podpis pogodbe in uskladitev terminov izvedbe. Tehnični vodja mora biti prisoten v podjetju med časom izvedbe storitve.

Naročnik mora zagotoviti pripravo premične tlačne opreme pred izvedbo samih kontrol. S tem se kot priglašeni organ izognemo kakršnekoli sodelovanju s podjetjem, ki bi bilo vključeno v proces snovanja, proizvodnje, dobave, montaže ali vzdrževanja opreme za kontrolo, vključno s sestrskim.

Potrdilo o skladnosti z izjavo o ustreznosti uporabe: kontrolni in priglašeni organ jamčita za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. S potrdilom o skladnosti je pregledana oprema ustrežna za normalno, s strani proizvajalca predpisano uporabo, in sicer do naslednjega predpisanega pregleda.

	Dokument: NAVODILO SISTEMA KAKOVOSTI		Stran: 4/5
	Identifikacija: NA-5.1.5-01	Izdaja: 11	Datum: 28.03.2025
	Naslov: Pogoji poslovanja kontrolnega organa tipa C in priglašene organa tipa A		Datoteka: NA-5.1.5-01.doc

4. IZVEDBA STORITVE IN SISTEM KAKOVOSTI

Osnovo sistema kakovosti v kontrolnem in priglašenem organu predstavlja poslovnik kakovosti po standardu ISO 17020 in ISO 9001, ki zajema vse procese, vključno s kakovostjo delovanja kontrolnega in priglašene organa. Preglede cistern in njihovo se izvaja v skladu z zahtevami ADR, poglavje 6.8.2.4 ter EN 12972:2018. Vozila kategorij N in O (po R.E.3), ki so namenjena prevozu nevarnega blaga se pregleduje v skladu z določbami in zahtevami Zakona o prevozu nevarnega blaga ter poglavij 9. dela Priloge B ADR predpisov.

Poslovnik kakovosti ureja politiko in cilje kakovosti, odgovornosti in pooblastila. V poslovniku so opisani procesni pristop k zagotavljanju kakovosti, posamezne aktivnosti in medsebojne komunikacije, tako da preprečujemo nastanek sistemskih neskladnosti oziroma hitro ukrepamo v primeru odstopanja od zahtev. Vsak zaposleni sprejema odgovornost za kakovost poslovanja družbe na svojem področju ter prispeva k izboljšavam poslovanja v celoti. Glavni poudarek je na kakovosti izvedbe storitev.

Kontrolni niti priglašeni organ ne sodelujeta s podpogodbenci. V kolikor bi za del kontrole sklenili pogodbo, bi zagotovili, da je naš podpogodbenuk usposobljen za izvajanje določene storitve, in da izpolnjuje vsa merila. V takem primeru moramo naročnika vedno obvestiti o tem, da nameravamo del kontrole dati v izvajanje podpogodbenuku in pridobili naročnikovo odobritev.

Kontrolni in priglašeni organ razpolagata z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog. Osebe, ki je odgovorno za posamezne kontrole, ima primerno kvalifikacijo, se strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi s kontrolami, ki jih izvaja. Osebe je sposobno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebe je sposobno interpretirati ugotovljena odstopanja od zahtev normativov.

Osebe kontrolnega niti priglašene organa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje. V primeru poskusa vpliva oseb ali organizacij zunaj kontrolnega ali priglašene organa na rezultate kontrole se izvajalec kontrol ravna skladno z navodilom Kodeks ravnanja. Če se pritisk stopnjuje, prekine delo, se odstrani z mesta izvajanja kontrole ter obvesti direktorja o razlogih za prekinitev.

5. CENA STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

Cene storitev kontrolnega in priglašene organa ECOPLIN KONTROLA d.o.o. se obračunavajo v skladu z izdanimi in s strani vodstva potrjenimi ceniki, ki so bili v veljavi ob opravljanju storitve. Po opravljeni storitvi oz. dobavi se naročniku izstavi končni račun za opravljeno storitev najkasneje v 8 dneh po opravljeni storitvi. V kolikor se storitev opravlja skozi daljše obdobje, se obračun opravi v 8 dneh po zaključku posameznega meseca. V primeru izvedbe vzdrževalnih del s strani podjetja ECOPLIN ZADEL d.o.o., se račun za vzdrževalna dela izstavi ločeno, pod istimi pogoji.

Praviloma naročnik opravljene storitve plačuje v rokih, ki so predhodno dogovorjeni, razen v primerih, ko kontrolni ali priglašeni organ iz objektivnih vzrokov (plačilna nesposobnost, plačilna nedisciplina, stečaj ali prisilna poravnava naročnika ter v drugih nepredvidenih primerih) lahko zahteva plačilo storitev po predračunu. V primerih, ko naročnik plačuje opravljene storitve po dogovorjenem plačilnem roku se v primeru, da plačilo ni realizirano v navedenem roku, obračunajo zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti fakture. Kontrolni in priglašeni organ si pridržujeta pravico zadržanja dokumentacije ali predmeta storitve do popolnega poplačila računa. Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

6. PREKLIC NAROČILA

Rok za preklic naročil je najmanj pet dni pred dogovorjenim rokom za pričetek izvajanja storitve oziroma skladno z pogodbo o poslovnem sodelovanju.

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV in POSLOVNE TAJNE

Osebe kontrolnega in priglašene organa zbira in evidentira samo tiste podatke o naročniku, ki jih potrebuje za svoje strokovno delo. Na ta način zbrane osebne podatke mora uporabljati samo v skladu z namenom, s katerim so bili zbrani. Vsi zaposleni in vsi, ki so vključeni v kontrolo imajo podpisano izjavo o varovanju podatkov.

Pooblaščen osebje mora naročniku omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je nastala ali nastaja v zvezi z njim. Pri tem ne sme biti ogrožena tajnost podatkov drugih uporabnikov.

Strokovne ugotovitve ali rezultati, ki izhajajo iz dela osebja kontrolnega organa, so lahko poznani le osebu, ki storitev izvajajo, naročniku storitev ter zakonsko pristojnim osebam.

Osebe kontrolnega niti priglašene organa ne sme posredovati ali dati na vpogled naročnikovih podatkov ali dokumentacijo tretji osebi brez dovoljenja naročnika, razen ko je zakonsko določeno in lastnika o posredovanju podatkov le obvesti.

Osebe kontrolnega niti priglašene organa tudi ne posreduje postopkov, strokovnih ugotovitev ali rezultatov tretjim osebam, razen če to zahteva sam postopek in je naročnik o tem predhodno seznanjen.

 ECOPLIN Terenski laboratorij za varnost	Dokument: NAVODILO SISTEMA KAKOVOSTI		Stran: 5/5
	Identifikacija: NA-5.1.5-01	Izdaja: 11	Datum: 28.03.2025
	Naslov: Pogoji poslovanja kontrolnega organa tipa C in priglašene organa tipa A		Datoteka: NA-5.1.5-01.doc

8. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Kontrolni in priglašeni organ si pridržujeta vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (poročilih in potrdilih oz. drugih dokumentih in zapisih, ki nastanejo v postopku opravljanja storitve), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb kontrolnega ali priglašene organa.

9. PRITOŽBE IN PRIZIVI

Pritožbo na opravljeno storitev izvajalca je potrebno predložiti v roku 8 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Enako velja za vse prizive. Priziv na merilni rezultat vložiti lahko samo naročnik ali njegov pooblaščenec, ki je priskrbel predmet kontrole, v pisni obliki preko pošte ali v pisarni podjetja. Kontrolni in priglašeni organ se zavežeta pritožbe ali prizive rešiti skladno z veljavnim postopkom, v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvesti naročnika.

Izdelal:	vodja kakovosti: Kristina Zadel	Podpis: 	Prejemnik izvoda: JAVNO, na spletni strani
Pregledal:	tehnični vodja: Urban Zadel	Podpis: 	
Odobril:	Direktor: Kristina Zadel	Podpis: 	

Seznam sprememb navodila

SPREMEMBA				Opis spremembe
Št.	Datum	Pregledal	Odobril	
1	22.02.2016	tehnični vodja	direktor	Sprememba podjetja Ecoplin Drago Zadel s.p. v Ecoplin VG d.o.o.
2	17.02.2017	tehnični vodja	direktor	Popolnitev za preglede vozil in cistern po ADR
3	21.03.2017	tehnični vodja	direktor	Dopolnitev poglavja naročila izvedbe kontrol, KO tipa C z zahtevami o pripravi primerka in o nadzoru priprave
4	31.03.2017	tehnični vodja	direktor	Dopolnitev poglavja naročila izvedbe kontrol, KO tipa C z navedbami o zahtevani predloženi dokumentaciji s strani naročnika
5	18.09.2019	tehnični vodja	direktor	Uskladitev z novo izdajo EN 12972:2018.
6	21.03.2020	tehnični vodja	direktor	Dopolnitev KO tipa C
7	17.03.2021	tehnični vodja	direktor	Uskladitev obsega storitev z priložo akreditacijske listine
8	16.06.2022	tehnični vodja	direktor	Oddelitev podjetja Ecoplin Zadel d.o.o. na Ecoplin kontrola d.o.o.
9	10.2.2025	tehnični vodja	direktor	Uskladitev obsega poslovanja z veljavno SA listino in objava na novi spletni strani
10	28.3.2025	tehnični vodja	direktor	Uskladitev obsega storitev z priložo akreditacijske listine